



7SMITH ELEKTRISCHE STAPELAAR 3,5M 350CM 1500 KG

- **Betaalbare elektrische stapelaar & onderhoudsarm**
- Vorkmaat: **570*1150mm - voor EURO-pallet**
- Ergonomisch - **zeer stabiel**
- Laadvermogen **1500 kg of 1,5t**
- **12 maanden garantie.**
- Hefhoogte: **350cm of 3500mm**
- Gemakkelijk te gebruiken en **eenvoudig aan te passen**
- Elektrische stapelaar + **2 accu's (2*12V/100AH)** + oplader (24V/10A, Europese norm)



High-pressure, high-performance pump system



YOKISO motor drive system



Germany imported waterproof motor




Four colored LED battery meter



Reinforcing rib and seal between the inner and outer mast



Gas and electric motor integrated into the handle



- **Betaalbare elektrische stapelaar & onderhoudsarm**
- Vorkmaat: **570*1150mm - voor EURO-pallet**
- Ergonomisch - **zeer stabiel**
- Laadvermogen **1500 kg of 1,5t**
- **12 maanden garantie.**
- Hefhoogte: **350cm of 3500mm**

- Gemakkelijk te gebruiken en **eenvoudig aan te passen**
- Elektrische stapelaar + **2 accu's (2*12V/100AH)** + oplader (24V/10A, Europese norm)



KG

7SMITH ELEKTRISCHE STAPELAAR 3,5 M 350 CM 1500

De Elektrische stapelaar 7SMITH kan worden gebruikt voor het heffen en transporteren van zware objecten en pallets. De elektrische stapelaar is een betaalbare, lichtgewicht en krachtige heftruck om in de buurt te hebben. Deze elektrische palletstapelaar is ontworpen om met twee handen te worden gebruikt en is de meest stabiele in deze categorie elektrische palletstapelaars. De elektrische stapelaar is zeer aanpasbaar en kan verschillende objecten en pallets optillen. De elektrische stapelaar heeft twee motoren. Een is om te tillen en een om te rijden. De hefmotor heeft een vermogen van 24V/2,2KW en de aandrijfmotor heeft een vermogen van 24V/0,75KW. Deze elektrische stapelaar wordt geleverd met **2 accu's** en een **oplader**. Accu's zijn zeer krachtig en stellen u in staat een elektrische stapelaar enkele uren te gebruiken zonder op te laden. Het opladen gaat erg snel, daarom verspilt u geen tijd met wachten. Door de wendbaarheid en het bedieningsgemak van deze elektrische stapelaar kunt u hem gebruiken om pallets of voorwerpen van de grond te tillen en op het schap of in de vrachtwagen te zetten of om de vrachtwagen te lossen. Elektrische stapelaar 7SMITH is ook zo ontworpen dat hij gemakkelijk te bedienen is en niet veel ruimte in beslag neemt. **Hij heeft een garantie van 12 maanden en onderhoud is alleen beschikbaar in de Europese Unie.**

WAT IS DE PRIJS VAN ELEKTRISCHE STAPELAAR 7SMITH?


Elektrische stapelaar 7SMITH is een van de goedkoopste elektrische stapelaars die er zijn. De prijs van een elektrische stapelaar staat echter niet in verhouding tot de kwaliteit. Ondanks dat hij betaalbaar is, is de elektrische stapelaar gemaakt van hoogwaardige materialen en is hij voorzien van

de nieuwste hef- en rijtechnologie. De prijs van de elektrische stapelaar wordt hierboven weergegeven. De elektrische stapelaar heeft 12 maanden garantie en wordt geleverd met twee accu's 2*12V/100AH.

VOORDELEN ELEKTRISCHE STAPELAAR 7SMITH:

- Het zijwaarts aangedreven ontwerp verkleint effectief de grootte van het bedieningskanaal. Met een kleine draaicirkel en beter zicht is deze stapelaar geschikt voor krappe ruimtes.
- Hoewel het een zuinige elektrische stapelaar is, is hij toch uitgerust met hoog vermogen en hoog presterende hefpomp, die zorgt voor goed hijsen.
- De schildpadsnelheidsschakelaar op het handvat maakt de controle op lage snelheid nauwkeuriger.
- Duitse geïmporteerde waterdichte microschakelaars zijn gebouwd voor gebruik in koude, vochtige, stoffige en andere ruwe omgevingen.
- Het YONGCI-motoraandrijfsysteem is klein van formaat, lichtgewicht, heeft weinig verlies en is zeer efficiënt.

WAAR IS ELEKTRISCHE STAPELAAR 7SMITH TE GEBRUIKEN?



Elektrische stapelaar 7SMITH is een zeer betaalbare elektrische vorkheftruck, waarvan de waarde gemakkelijk wordt weerspiegeld wanneer deze wordt geïntroduceerd in de verpakings- of transportprocessen van elke branche. Hij vereenvoudigt de workflow en helpt de efficiëntie van zijn gebruikers te verdubbelen, soms zelfs te verdrievoudigen. Met de elektrische stapelaar wordt handmatig zwaar tillen uit de werkruimte geëlimineerd. Dit vermindert eventuele ongevallen in de fabriek of het magazijn. Omdat de stroombron elektriciteit is, is de elektrische stapelaar zeer schoon en produceert geen giftig gas, daarom kan hij binnen worden gebruikt. U hoeft zich geen zorgen te maken dat u over kabels struikelt en de noodzaak van kabelbeheer. De elektrische stapelaar maakt gebruik van een accu en wordt geleverd met twee accu's zoals eerder vermeld. Dit zorgt voor een naadloze workflow. Omdat het opladen erg snel gaat, is het niet nodig om de workflow te stoppen om de batterij op te laden. Deze elektrische stapelaar is zeer stabiel en robuust gebouwd en kan gemakkelijk zware voorwerpen in verschillende vormen vervoeren en optillen.

Elektrische stapelaar 7SMITH wordt veel gebruikt in de papier-, aluminium-, textiel-, staal-, logistiek-, landbouw-, chemische, metaalindustrie. **Elektrische stapelaar 7SMITH heeft een lichtgewicht behuizing** en is gemakkelijk te gebruiken. De elektrische stapelaar beweegt snel, maar is gemakkelijk te bedienen en te manoeuvreren. De elektrische stapelaar is mooi en sterk. Met de elektrische stapelaar kunt u handelingen automatiseren en hef- en transportactiviteiten versnellen. De elektrische stapelaar 7SMITH heeft een hoge mate van automatisering, eenvoudige bediening en

is gemakkelijk te begrijpen. De behuizing van de elektrische stapelaar is gemaakt van zeer sterke legeringsmaterialen en technische kunststoffen, die duurzaam in gebruik zijn. De elektrische stapelaar is eenvoudig te verplaatsen en inzetbaar voor verschillende formaten verpakkingen.

SPECIFICATIES VAN 7SMITH ELEKTRISCHE STAPELAAR 350CM 1500 KG


Model: 7SMITH elektrische stapelaar

1535

Vermogenseenheid		Elektrisch
Werking		Voetganger
Nominaal tractiegewicht	kg	1500
Lastzwaartepunt	c (mm)	600
Asmidden tot vorkvlak	x (mm)	720
Wielbasis	y (mm)	1167
Type wielen		PU
Aandrijfwielen maat	Ø x b (mm)	Ø210 x 70
Maat wiellager Ø	Ø x b (mm)	Ø80 x 70
extra wielen (afmetingen)	Ø x b (mm)	Ø115 x 55
Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x+1/4
Spoorbreedte	b10 (mm)	522
Spoorbreedte	b11 (mm)	410/535
Hoogte mast, neergelaten	h1 (mm)	2245
Vrije lift	h2 (mm)	0
Lift	h3 (mm)	3500
Hoogte mast, uitgeschoven	h4 (mm)	3924
Totale hoogte (met handvat)	h14 (mm)	700/1225
Totale lengte	l1 (mm)	1740
Lengte tot vorkvlak	l2 (mm)	590
Totale breedte	b1/b2 (mm)	795
Afmetingen vork	s/e/l (mm)	60/160/1150
Breedte vorken	b5 (mm)	570/695
Min. afstand tot de grond	m2 (mm)	26
Gangpadbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken	Ast (mm)	2074
Gangpadbreedte met pallet 800 x 1200 samen met vorken	Ast (mm)	2040
Draaicirkel	Wa (mm)	1342
Rijssnelheid, beladen/onbeladen	(km/h)	4.0/4.2
Hijssnelheid met/zonder last	(mm/s)	92/136
Daalsnelheid met/zonder last	(%)	112/98
Maximaal klimvermogen, met/zonder last		6/8
Bedrijfsrem	(kW)	Elektromagnetisch
Aandrijfmotor, classificatie van 60 minuten	(kW)	0,75
Hefmotorvermogen bij S3 15%		2,2
De batterij volgens DIN 43531/35/36 A,B, C, nr		nee
Accuspanning/nominale capaciteit	(V/Ah)	2x12/100
Batterijgewicht (± 5%)	(kg)	2x27

Type rijbesturing		DC
Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder	(dB(A))	69
Besturingstype		Mechanisch
Gewicht	kg	525

HEFCURVE VAN ELEKTRISCHE STAPELAAR SMITH 350 CM 1500 KG



HOE GEBRUIKT U DE ELEKTRISCHE PALLETSTAPELAAR 7SMITH?

Het ergonomische en robuuste ontwerp van deze elektrische stapelaar zorgt voor maximaal comfort voor de machinist tijdens het gebruik. Hij is eenvoudig te bedienen en de **tweehandige bediening** zorgt voor flexibiliteit tijdens het gebruik. Een enkele beweging van een sleutel start de elektrische stapelaar. Op het handvat zitten twee schakelaars. De een beweegt de vorken op en neer en de ander beweegt de elektrische stapelaar. Als u de pallet oppakt, rijdt u eenvoudig de elektrische stapelaar onder de pallet en tilt u deze een klein stukje op. Gebruik vervolgens een andere schakelaar en rijdt de elektrische stapelaar naar de gewenste locatie. Druk op de gewenste locatie op de schakelaar om de pallet op te tillen en til de pallet op naar de gewenste hoogte en verplaats de elektrische stapelaar naar voren zodat de pallet in de vrachtwagen of het schap staat. Laat vervolgens de vorken zakken zodat de pallet de grond raakt en verplaats de vorkheftruck naar buiten. Hetzelfde proces kan worden gevolgd voor het optillen van andere objecten. Als objecten niet in een vorm zijn die kan worden opgetild, plaats het object dan op de pallet en zet het vast, zodat het stabiel staat. Elektrische stapelaar 7SMITH heeft een zeer sterke hef- en rijmotor. Het kan een last optillen die 1500 kg weegt, en 3,5 m of 3500 mm hoog is. De rijsnelheid ligt rond de 4 km per uur. De Elektrische stapelaar weegt ongeveer 465 kg en heeft twee accu's met een capaciteit van 12V/100AH. De elektrische stapelaar 7SMITH is gebouwd om lang mee te gaan en bestand te zijn tegen gebruik in fabrieken of magazijnen. De elektrische stapelaar heeft een garantie van één jaar en wordt onderhouden in de Europese Unie.

KENMERKEN ELEKTRISCHE STAPELAAR 7SMITH:



High-power, high-performance lifting pumping station



YONGCI motor drive system



Germany imported waterproof micro-switches



Four colored LED battery meter



Reinforcing ribs are set between the inner and outer masts



Key switch and electricity meter are integrated in the handle