ROBOMATIS

Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
Iovenia, Europe

Email: info@robomatis.com
Website: www.robomatis.com
YOUR WORLD PARTNER




**ACCU OMSNOERINGSKIT | MB620 12-16 MM – ACCU EN OPLADER – PP-BAND 12 MM OF 15,5 MM – DISPENSERWAGEN**

Met de accu omsnoeringskit ontvangt u:

- Hoogwaardig accu omsnoeringsapparaat MB620 12-16mm
  - Automatisch lassen - digitale display
  - Super licht
  - voor PET- en PP-palletomsnoering
- Accu & oplader
- PET polyester band 12 mm of 15,5 mm - 1 stuk - Ø406mm
- Dispenserwagen geschikt voor PP/PET-band

---

**VARIATIES**

Met de accu omsnoeringskit ontvangt u:

- Hoogwaardig accu omsnoeringsapparaat MB620 12-16mm
  - Automatisch lassen - digitale display
  - Super licht
  - voor PET- en PP-palletomsnoering
- Accu & oplader
- PET polyester band 12 mm of 15,5 mm - 1 stuk - Ø406mm
- Dispenserwagen geschikt voor PP/PET-band

**ACCU OMSNOERINGSKIT | MB620 12-16 MM – ACCU EN OPLADER – PP-BAND 12 MM OF 16 MM – DISPENSERWAGEN**

We hebben een accu omsnoeringskit samengesteld die het accu omsnoeringsgereedschap MB620

12-16 mm bevat met accu en oplader + PP-band naar keuze en dispenserwagen voor PP/PET-band. Om de prijs van de accu omsnoeringskit te zien, selecteert u hierboven de breedte van de band.

Met deze accu omsnoeringskit ontvangt u:

- Accu omsnoeringsapparaat MB620 12-16 mm voor PET/PP-band
- Lithiumbatterij en een oplader
- PET-band 12 mm of 15,5 mm
- Dispenserwagen voor PP- of PET-band




## MB620 accu handgereedschap 12-16mm + accu & lader + PP band 12mm of 15,5 mm + dispenser

Het MB620 accu omsnoeringsapparaat 12-16mm biedt alle voordelen van een sterk accu omsnoeringsapparaat en is zelfs sneller, eenvoudiger te gebruiker en effectiever dan ooit. Het apparaat is bedoeld om van de gebruiker minimale inspanning te vereisen, consistentie en and constante kwaliteit te bieden, het **MB620 accu omsnoeringsapparaat 12-16mm** beschikt over 'Hypercharge Technologie', waarmee de batterij kan worden opgeladen wanneer u maar wilt, en na slechts 15 minuten opladen heeft de batterij weer 75-80% van zijn totale vermogen. Verder houdt het accu omsnoeringsapparaat MB620 12-16mm houdt de spanning van de banden op peil, tot en met de laatste cyclus.

### SPECIFICATIES ACCU OMSNOERINGSAPPARAAT MB620  12-16MM

| | |
|---|---|
| Gebruik: | Messersi MB620 battery hand tool 12-16mm (1/2″ to 5/8″) battery strapping tool for PET and PP strap w/ Battery & Charger |
| Grootte van het accu omsnoeringsapparaat: | 330x150x130 mm |
| Gewicht: | 3,4 Kg (inc. accu) |
| Kenmerken: | 1. Volautomatisch omsnoeringsapparaat.<br>2. Veilig en vriendelijk te bedienen.<br>3. Betrouwbaar en betaalbaar.<br>4. Kan in verticale of horizontale positie worden gebruikt.<br>5. Snel opladen<br>6. Eenvoudig in gebruik en lichtgewicht (3,7 kg inclusief accu).<br>7. Kan worden gebruikt met PP- of PET-band.<br>8. Elimineert het gebruik van metalen afdichtingen |
| Bandbreedte: | van 12-16 mm |

| | |
|---|---|
| Banddikte: | 0,65 - 1,0 mm |
| Toepasbare banden: | PET- en PP-band |
| Afdichting: | hoogwaardige wrijvingslasafdichting, trillingslassen (verwarming door wrijving) |
| Maximale spankracht: | Maximale spanning: van 10N - 2500N |
| Accu: | Batterij 14,8 V/2,0 A Li-Po voldoet aan UN28.3-vereisten |
| Oplader: | 220V |
| Oplaadduur: | 15-30 minuten – tot 400 omsnoeringen |

Het MB620 accu omsnoeringsapparaat 12-16 mm is een allround gereedschap met een laag gewicht van 3,4 kg en variabele spansnelheid. We kunnen zeggen dat het omsnoeringsapparaat bruikbaar is voor de meeste gangbare PP-banden (12 – 16 mm).  Het apparaat is aantrekkelijk geprijsd, wat betekent dat het een product is dat vriendelijk is voor uw portemonnee. Verder bewijst dit accu omsnoeringsapparaat zijn uniekheid door zijn onbeperkte aanpasbaarheid, éénhandige bediening, en de eenvoudige invoer van de PET-band. Het apparaat **heeft een jaar garantie**.

**PET POLYESTER BAND 12MM OF 15,5 MM - 1 STUK**

Het omsnoeren met PET-banden maakt snel en eenvoudig omsnoeren mogelijk op handmatige apparaten, halfautomatische of automatische machines, of batterij omsnoeringsapparaten, waardoor u op hoge snelheid kunt werken.



## Voordelen van PET polyesterband:

- gebruiksvriendelijk
- lager spoelgewicht
- comfortabel spoelwijzigingsprocedure dankzij de 1-2 riemtechnologie
- milieuvriendelijk
- gemaakt van gerecyclede grondstof en 100% recyclebaar
- grotere transportefficiëntie (minder CO2) dankzij meer meters per spoel en pallet
- minder afval per meter omsnoeringsband
- kostenefficiënt
- lagere verwijderingskosten dankzij de geringere hoeveelheid afval
- optimaal gebruik van lading en opslagruimte dankzij de optimale lengte van de omsnoeringsband per rol



## Dispenserwagen voor PP/PET-band - Industriële omsnoeringskar voor polypropyleen (PP) en polyester (PET)

- Hoogwaardige dispenserkar voor PP/PET,
- met wielen,
- zeer stabiel
- afmetingen: 65×48×110cm,
- binnendiameter 400 mm PET/PP-band.