



## KARTON PERSEN TONNA10, 10 TON, 100KN, BAAL 80KG

- **Betaalbare** en onderhoudsarme karton persen TONNA10
- Druk: **10 ton**
- Motor: 1,5 kW enkele oliecilinder
- Voeding: 220 - 230 V, 1,5 kW 13 Amp
- Afmetingen baal: **700 mm X 500 x 1000 mm** (B x D x H)
- Baalgewicht: **70-80kg**
- Uitvoer: 6-8 **pakketten / uur**
- Machineafmetingen: **1050 mm\*730 mm\*2300 mm** (B x D x H)
- Gemakkelijk te gebruiken en **eenvoudig te installeren**
- Geluidsniveau: 72 decibel
- Cyclustijden: 25 seconden
- **Elektronisch besturingssysteem**



- **Betaalbare** en onderhoudsarme karton persen TONNA10
- Druk: **10 ton**
- Motor: 1,5 kW enkele oliecilinder
- Voeding: 220 - 230 V, 1,5 kW 13 Amp
- Afmetingen baal: **700 mm X 500 x 1000 mm** (B x D x H)
- Baalgewicht: **70-80kg**
- Uitvoer: 6-8 **pakketten / uur**
- Machineafmetingen: **1050 mm\*730 mm\*2300 mm** (B x D x H)

- Gemakkelijk te gebruiken en **eenvoudig te installeren**
- Geluidsniveau: 72 decibel
- Cyclustijden: 25 seconden
- **Elektronisch besturingssysteem**

### **KARTON PERSEN TONNA10, 10 TON, 100KN, BAAL 80KG**

Karton persen TONNA10 wordt veel gebruikt voor het persen van dozen, katoengaren, plastic, hout, enz. De verticale hydraulische pers is de meest efficiënte manier om de kosten van afvalmateriaal voor verwijdering of veilige opslagruimte te verlagen. Karton persen zijn ontworpen als een verticale structuur, het persen gebeurt door hydraulische transmissie. Karton persen TONNA10 produceert 10 ton druk. De operator bedient de karton persen met elektrische bediening. Wanneer het samenpersen is voltooid, moet de bediener de uitvoer handmatig binden met een draad of plastic band. De afmeting van de baal is 700 mm x 500 x 1000 mm (B x D x H) en kan tot 80 kg wegen, afhankelijk van de materialen die in de karton persen worden geplaatst. De karton persen kan tussen 6-8 pakketten per uur produceren. De afmetingen van de karton balenpers TONNA10 zijn 1050 x 730 x 2300 mm (B x D x H) en de karton balenpers weegt 270 kg. Wij bieden **snelle levering** en **garantie in alle EU-landen**.



### WAT IS DE PRIJS VAN DE KARTON BALENPERS TONNA10

Karton balenpers TONNA10 is gemaakt van **hoogwaardige materialen**, heeft een **krachtige 1,5 kW Single Oil cilindermotor**, die **10 ton druk** produceert die gemakkelijk plastic, hout, papier, glas en ander afvalmateriaal kan persen. De prijs van karton persen TONNA10 is nog steeds zeer concurrerend. De **prijs van de karton balenpers TONNA10** wordt weergegeven aan het begin van de webpagina. We kunnen zeggen dat het de **goedkoopste karton** balenpers is met deze kenmerken **op de EU-markt**. De prijs van de karton persen TONNA10 weerspiegelt echter niet de kwaliteit. Ondanks dat hij betaalbaar is, is de karton persen **gemaakt van hoogwaardig metaal** en sterke en betrouwbare componenten. Karton persen TONNA10 heeft alle benodigde **certificaten** en **overtreft zelfs de industriestandaarden** en -vereisten.

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN KARTON PERSEN TONNA10

- **Betaalbare** en onderhoudsarme karton persen TONNA10
- Druk: **10 ton**
- Motor: 1,5 kW enkele oliecilinder
- Voeding: 220 - 230 V, 1,5 kW 13 Amp
- Afmetingen baal: **700 mm X 500 x 1000 mm** (B x D x H)
- Baalgewicht: 70-80kg
- Uitvoer: 6-8 **pakketten / uur**
- Machineafmetingen: **1050 mm\*730 mm\*2300 mm** (B x D x H)
- Gemakkelijk te gebruiken en **eenvoudig te installeren**
- Geluidsniveau: 72 decibel
- Cyclustijden: 25 seconden
- Elektronisch besturingssysteem



## VOORDELEN VERTICALE BALENPERS TONNA10

- Geschikt voor plaatsing waar de ruimte beperkt is
- Voor kleine tot middelgrote hoeveelheden afval
- Een hydraulisch aandrijfmechanisme aannemen
- Gebruikt minder energie, maar heeft nog steeds een enorme bedrijfsenergie - druk
- Elektrische knopbediening kan handmatige aanpassing en halfautomatische bediening bereiken
- Onafhankelijke invoeropening met automatische uittrekinstallatie, om arbeidskrachten te verminderen
- Karton persen TONNA10 wordt voornamelijk gebruikt voor het persen van dozen, katoengaren, plastic, hout, enz.
- Karton compactors zijn ontworpen als verticale constructies, hebben een hydraulische overbrenging en elektrische bediening. Binding is handmatig

## TRANSPORT VAN KARTON PERSEN TONNA10

De recyclingbalenpers is eenvoudig te verplaatsen met een stapelaar of vorkheftruck. Transport kan per busje of LKW. Een kartonnen balenpers wordt op de pallet geplaatst en kan daarom gemakkelijk in productiehallen of magazijnen.

## SPECIFICATION OF RECYCLING BALER TONNA10

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Druk                               | 10T                               |
| Motor                              | 1,5 KW                            |
| Baalmaat                           | 700mm x 500 x 1000 mm (B x D x H) |
| Baalgewicht                        | 30-80kg                           |
| Uitvoer                            | 6-8 pakketten/uur                 |
| Gewicht van de kartonnen balenpers | 270 kg                            |
| Afmetingen machine                 | 1050 x 730 x 2300 mm (B x D x H)  |
| Spanning                           | 220 - 230 V, 1,5 fase, 13 Amp     |

## HOE WERKT DE KARTON PERSEN TONNA10?

De installatie van de karton persen TONNA10 is vrij eenvoudig. Kortom, het enige wat u hoeft te doen is de luchtdruk aansluiten en de elektriciteit aansluiten en u bent klaar om te gaan. De eerste stap nadat de karton persen is geïnstalleerd, is om de knijphamer omhoog te trekken, zodat de ruimte,

waar u afvalmateriaal gaat plaatsen, leeg is. Dit kan eenvoudig door het handvat te verplaatsen. Vervolgens moet u het afvalmateriaal in de karton persen doen. U kunt de karton persen vullen met plastic, hout, karton, papier, glas en ook ander afvalmateriaal. Vul het tot de rand van de karton persen. Druk vervolgens op de hendel en de hydraulische hamer zal naar beneden gaan en het afvalmateriaal met druk samenpersen. Het samenpersen kan een paar minuten duren. Als het samenpersen voorbij is, beweegt u de hendel en brengt u de hamer omhoog. Door de druk wordt het materiaal in de baal geperst die handmatig moet worden gebonden met een draad of band. Wanneer de baal is gebonden, opent u de deur van de karton balenpers en verwijdt u de baal met de hand of met een vorkheftruck.

## **VIDEO OVER HET KARTON PERSEN**