




KARTON VERSNIPPERAAR INDUSTRIEEL HSM PROFIPACK P425

- Hoogwaardige Karton versnipperaar industrieel HSM ProfiPack P425
- Gemaakt in Duitsland
- 2 jaar garantie
- Massief stalen snijrollen
- Variabel dempingsvolume
- Naar **wens instelbare werkbreedte**
- Het **intuïtieve bedieningspaneel** met led-indicatoren
- Zwenkwielen met parkeerrem
- Snijrollen van **gehard massief staal**



- Hoogwaardige Karton versnipperaar industrieel HSM ProfiPack P425
- Gemaakt in Duitsland
- 2 jaar garantie
- Massief stalen snijrollen
- Variabel dempingsvolume
- Naar **wens instelbare werkbreedte**
- Het **intuïtieve bedieningspaneel** met led-indicatoren
- Zwenkwielen met parkeerrem

- Snijrollen van **gehard massief staal**

KARTON VERSNIPPERAAR INDUSTRIEEL HSM PROFIPACK P425

Deze robuuste en hoogwaardige karton versnipperaar wordt gebruikt om een aantal lagen karton te verwerken tot een opvulmat of opvulmateriaal. Het professionele apparaat is mobiel op stuurrollen en kan met totale flexibiliteit worden gebruikt. Karton versnipperaar industrieel HSM ProfiPack P425 kan worden gebruikt voor alle verzend- en opslaggebieden, in productie- en distributiecentra. Het perforeert gebruikt karton tot universeel inzetbaar verpakkingsmateriaal dat zo goed als nieuw is. Dit bespaart kosten en is tegelijkertijd een verstandige en praktische bijdrage aan de bescherming van het milieu.

- Kwaliteit "Made in Germany" - De hoogwaardige materialen en de beproefde HSM "Made in Germany"-kwaliteit garanderen u een veilige en duurzame machine.
- Zeer krachtig, vrijstaand apparaat, de perfecte aanvulling op uw inpaktafel of magazijn
- Inlaathoogte: 20 mm
- Afmetingen: B 700 x D 480 x H 970 mm
- Snij snelheid: 13m/min.
- Motorvermogen: 1,4 KW
- Snijprestaties in lagen: 2-3 lagen
- Spanning / frequentie: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 170 kg

Met deze praktische HSM Karton versnipperaar industrieel ProfiPack P425 versnipperd u tot wel 3 lagen karton en papier. Enerzijds vernietigt u uw oude kartonnen dozen, anderzijds kunt u snel en eenvoudig bekledings- en vulmaterialen produceren. U bespaart dus dubbel! Het geproduceerde materiaal is ideaal voor het verpakken van gevoelige en zware voorwerpen of voor het vullen van holtes.

KENMERKEN KARTON VERSNIPPERAAR INDUSTRIEEL HSM PROFIPACK P425

- Massief stalen snijrollen - De inductief geharde, massief stalen snijrollen kunnen gemakkelijk nietjes en paperclips aan en garanderen duurzaamheid.
- Variabel dempingsvolume - Afhankelijk van de toepassing kan het dempingsvolume van het verpakkingsmateriaal naar wens worden aangepast.
- Naar behoefte instelbare werkbreedte - De traploze instelling van de werkbreedte met een schaalverdeling maakt de productie van dempingsmateriaal precies zoals gewenst.
- Intuïtieve bediening - Het intuïtieve bedieningspaneel met LED-indicatoren op een robuust toetsenbord geeft de bedrijfsstatus van het apparaat aan.
- Wielen met parkeerrem - Het apparaat is mobiel inzetbaar en heeft lichtlopende, stabiele wielen met parkeerrem
- Snijrollen van gehard massief staal
- Krachtig, efficiënt aandrijfconcept maakt continu gebruik mogelijk
- Bijzonder duurzame werking door het hoge rendement
- Volledig flexibele aanpassing van de invoersnelheid
- Het instelbare dempingsvolume van het verpakkingsmateriaal
- Traploos instelbare werkbreedte met schaalverdeling voor dempingsmateriaal op maat
- Intuïtieve bediening met LED-indicatoren op een robuust toetsenbord
- Geïntegreerde turbofunctie lost blokkades op

- Gebruikersveiligheid door noodstopschakelaar
- Verrijdbaar op wielen, met parkeerrem
- Wanneer de noodstopschakelaar wordt bediend, stopt het apparaat onmiddellijk.
- Opvulmateriaal gemaakt van gebruikt karton voor grotere behoeften

KARTON VERSNIPPERAAR INDUSTRIEEL HSM PROFIPACK P425

Model	Karton versnipperaar industrieel HSM ProfiPack P425
Rasterdimensie	5 x 100 mm
Snijvermogen	Tot 3 standen
Bedrijfs-snelheid	8,5 – 14,0 m/min
Werkbreedte	425 mm
Invoerhoogte	20 mm
Voeding	230 V, 50 Hz 120 V / 60 Hz 220 V / 60 Hz
Bedrijfsmodus	Continuous operation
Max. motorvermogen	1,4 kW
Omgevingscondities voor transport, opslag en bediening:	
Temperatuur	-10 °C up to +25 °C
Relatieve vochtigheid	max. 90%, non-condensing
Hoogte boven zeeniveau	max. 2,000 m
Geluidsemissie	60 – 62 dB(A)
(stationair / onder belasting)	66 – 67 dB(A)
Maat B x D x H (mm)	770 x 570 x 1040
Gewicht	170 kg

HOE WERKT KARTON VERSNIPPERAAR INDUSTRIEEL HSM PROFIPACK P425

- Schakel de Karton versnipperaar industrieel HSM ProfiPack P425 in
 - Ontgrendel de noodstopknop door deze tegen de klok in te draaien
 - Zet de aan/uit-schakelaar aan de rechterkant in stand "I".
 - Bedrijfsklaar" display knippert. De indicatie „Bedrijfsklaar" brandt na korte tijd constant. De machine is klaar voor gebruik. Druk op de knop "Vooruit". De snijeenheid start.
 - De werksnelheid kan in 4 niveaus worden geregeld met behulp van de - en + instelknoppen. Het wijzigen van de instellingen tijdens bedrijf is mogelijk.
- Invoerkarton
 - Leg het karton in de machine. Karton wordt verwerkt tot een breedte van maximaal 425 mm.
 - Breder karton wordt automatisch bijgesneden.
 - Met de stopknop wordt het snijeenheid uitgeschakeld.
- Uitschakelen
 - Zet de hoofdschakelaar aan de rechterkant in stand "0".

KARTON VERSNIPPERAAR INDUSTRIEEL HSM PROFIPACK P425